

KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA BUDYNKU NR 23
ADRES INWESTYCJI : 87-100 TORUŃ UL.OKÓLNA 37
INWESTOR : 12 WOG TORUŃ
ADRES INWESTORA : 87-100 TORUŃ UL.OKÓLNA 37
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : W.Zubel

NARZUTY

VAT [V] 23.00 % $\Sigma(R, M, S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:
TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI
12. Wojskowego Ośrodka Gospodarczego

Wojciech ZUBEL

11.08.2018

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

KIEROWNIK
SPRZĄDZANIE I KONTROLA
12. Wojskowego Ośrodka Gospodarczego
Stanisław WAWROŃSKI

OBMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROZBIÓRKA BUD.NR 23					
1 ODŁĄCZENIE MEDIÓW					
1	KNNR 9 0101-d.1 06	Demontaż złączy kablowych pojedynczych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	niekatalogowa d.1 kalk. własna	Demontaż przyłącza wodociągowego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	niekatalogowa d.1 kalk. własna	Demontaż przyłącza instalacji kanalizacyjnej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2 ROZBIÓRKA DACHU					
4	KNR 4-01 d.2 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		12.85*2	m	25.700	
				RAZEM	25.700
5	KNR 4-01 d.2 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		3.0*4	m	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNR 4-01 d.2 0519-04	Rozebranie pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
		6.20*13.0	m ²	80.600	
				RAZEM	80.600
7	KNR 4-01 d.2 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m ²		
		4.26*4.0*2+4.26*1.78+4.26*2.08	m ²	50.524	
				RAZEM	50.524
8	KNR 4-04 d.2 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²		
		3.10*2*13.0	m ²	80.600	
				RAZEM	80.600
9	KNR 4-04 d.2 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
		5.80*12.85	m ²	74.530	
				RAZEM	74.530
3 ROZEBRANIE ŚCIANEK DREWNIANYCH					
10	KNR 4-04 d.3 0404-06	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek tynkowanych	m ²		
		1.78*2.90	m ²	5.162	
				RAZEM	5.162
4 ROZEBRANIE PODŁÓG DREWNIANYCH					
11	KNR 4-04 d.4 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m ²		
		4.26*4.0*2+4.26*1.78+4.26*2.08	m ²	50.524	
				RAZEM	50.524
12	KNR 4-04 d.4 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów	m		
		17*4.26	m	72.420	
				RAZEM	72.420
5 OPRÓŻNIENIE SZAMBA					
13	niekatalogowa d.5 kalk. własna	Wywiezienie i utylizacja ścieków ze zbiornika	m ³		
		3.60	m ³	3.600	
				RAZEM	3.600
6 ROZEBRANIE ŚCIAN CEGLANYCH					
14	KNR 4-04 d.6 0601-01	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny	m ³		
		4.80*0.90*0.5*0.27*2	m ³	1.166	
		4.80*3.20*0.27*2	m ³	8.294	
		12.31*3.20*0.27*2	m ³	21.272	
		4.26*2.90*0.15*3	m ³	5.559	
				RAZEM	36.291
15	KNR 4-04 d.6 0101-01	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		ściany budynku			
		5.06*0.30*0.51*2	m ³	1.548	

OBMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12.09*0.30*0.51*2 4.0*0.20*0.30*3 ściany szamba (2.50+1.50)*2.0*2*0.25	m ³ m ³ m ³	3.700 0.720 4.000	
				RAZEM	9.968
7		WYWIEZIENIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI			
16	KNR 4-04 d.7 1103-01	załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze [36.291+9.968-(1.20*1.70*0.25*5+1.0*2.45*0.25+0.90*2.10*0.15*3)]*1.3	m ³ m ³	54.920	
				RAZEM	54.920
17	KNR 4-04 d.7 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km 54.92	m ³ m ³	54.920	
				RAZEM	54.920
18	KNR 4-04 d.7 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch. samowyl. - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 9 54.92	m ³ m ³	54.920	
				RAZEM	54.920
19	KNR 4-04 d.7 1101-02 analogia	Transport drewna z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 50.524*0.025 80.60*0.025 74.53*0.1 5.162*0.05 50.524*0.032 72.42*0.10*0.10	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	1.263 2.015 7.453 0.258 1.617 0.724	
				RAZEM	13.330
20	KNR 4-04 d.7 1101-05 analogia	Transport drewna z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 9 13.30	m ³ m ³	13.300	
				RAZEM	13.300
21	KNR 4-04 d.7 1101-02 analogia	Transport papy z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 80.60*0.015	m ³ m ³	1.209	
				RAZEM	1.209
22	KNR 4-04 d.7 1101-05 analogia	Transport papy z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 9 1.209	m ³ m ³	1.209	
				RAZEM	1.209
8		UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI			
23	niekatalogowa d.8 kalk. własna	Utylizacja papy 80.60	m ² m ²	80.600	
				RAZEM	80.600
24	niekatalogowa d.8 kalk. własna	Utylizacja drewna z rozbiórki 13.30	m ³ m ³	13.300	
				RAZEM	13.300
25	niekatalogowa d.8 kalk. własna	Utylizacja gruzu 54.92	m ³ m ³	54.920	
				RAZEM	54.920
9		ROBOTY PORZĄDKOWE PO ZAKOŃCZENIU ROZBIÓRKI			
26	KNR 2-21 d.9 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim 15.0*6.0*0.30+3.0*3.0*0.30	m ³ m ³	29.700	
				RAZEM	29.700
27	KNR 2-02 d.9 1101-07 analogia	Zasypanie zbiornika (szambo) 2.50*2.50*1.70	m ³ m ³	10.625	
				RAZEM	10.625

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		ROZBIÓRKA DACHU						
4	KNR 4-01 d. 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku obmiar = 25.700 m -- R -- robocizna 0.15 r-g/m	m					
2								
1*	999		r-g	3.8550	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000
5	KNR 4-01 d. 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku obmiar = 12.000 m -- R -- robocizna 0.11 r-g/m	m					
2								
1*	999		r-g	1.3200	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000
6	KNR 4-01 d. 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa obmiar = 80.600 m ² -- R -- robocizna 0.11 r-g/m ²	m ²					
2								
1*	999		r-g	8.8660	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000
7	KNR 4-01 d. 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych obmiar = 50.524 m ² -- R -- robocizna 0.3 r-g/m ²	m ²					
2								
1*	999		r-g	15.1572	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000
8	KNR 4-04 d. 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk obmiar = 80.600 m ² -- R -- robocizna 0.17 r-g/m ²	m ²					
2								
1*	999		r-g	13.7020	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000
9	KNR 4-04 d. 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych obmiar = 74.530 m ² -- R -- robocizna 0.15 r-g/m ²	m ²					
2								
1*	999		r-g	11.1795	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

		ROZBIÓRKA DACHU			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3		ROZEBRANIE ŚCIANEK DREWNIANYCH						
10 d. 3	KNR 4-04 0404-06	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek tynkowanych obmiar = 5.162 m ² -- R --	m ²					
1*	999	robocizna 0.55 r-g/m ² -- M --	r-g	2.8391	0.000	0.00		
2*	2600539	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II 0.005 m ³ /m ²	m ³	0.0258	0.000		0.00	
3*	2600621	deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II 0.003 m ³ /m ²	m ³	0.0155	0.000		0.00	
4*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.16 kg/m ²	kg	0.8259	0.000		0.00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 0.5 %(od M)	%	0.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.000			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

		ROZEBRANIE ŚCIANEK DREWNIANYCH		
RAZEM		Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4		ROZEBRANIE PODŁÓG DREWNIANYCH						
11	KNR 4-04 d. 0405-01 4	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych obmiar = 50.524 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0.17 r-g/m ²	r-g	8.5891	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000
12	KNR 4-04 d. 0405-04 4	Rozebranie drewnianych legarów obmiar = 72.420 m	m					
1*	999	-- R -- robocizna 0.09 r-g/m	r-g	6.5178	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

ROZEBRANIE PODŁÓG DREWNIANYCH			
RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM			

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5		OPRÓŻNIENIE SZAMBA						
13 d. 5	niekatalogowa kalk. własna	Wywiezienie i utylizacja ścieków ze zbiornika obmiar = 3.600 m ³	m ³					
1*	39961	-- S -- samochód beczkowóz 0.35 m-g/m ³	m-g	1.2600	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.000			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

		OPRÓŻNIENIE SZAMBA		
RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt	
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6		ROZEBRANIE ŚCIAN CEGLANYCH						
14	KNR 4-04 d. 0601-01 6	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny obmiar = 36.291 m ³ -- R --	m ³					
1*	999	robocizna 0.28 r-g/m ³ -- M --	r-g	10.1615	0.000	0.00		
2*	1331214	lina stalowa jednoskrętna z drutu ocynkowa- nego śr. 22 mm 0.22 kg/m ³	kg	7.9840	0.000		0.00	
3*	2600104	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III 0.004 m ³ /m ³	m ³	0.1452	0.000		0.00	
4*	2760000	drabiny rusztowaniowe 0.035 m/m ³	m	1.2702	0.000		0.00	
5*	1120604	drut stalowy okrągły miękki śr.2.0-5.0 mm 0.91 kg/m ³	kg	33.0248	0.000		0.00	
6*	0000000	materiały pomocnicze 0.5 %(od M) -- S --	%	0.5000	0.000		0.00	
7*	39415	ciągnik gąsienicowy 96 kW(130 KM) 0.18 m-g/m ³	m-g	6.5324	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000
15	KNR 4-04 d. 0101-01 6	Rozebranie fundamentów z cegły na zapra- wie cementowo-wapiennej obmiar = 9.968 m ³ -- R --	m ³					
1*	999	robocizna 6.72 r-g/m ³	r-g	66.9850	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

		ROZEBRANIE ŚCIAN CEGLANYCH			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7		WYWIEZIENIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI						
16	KNR 4-04 d. 1103-01 7	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze obmiar = 54.920 m ³ -- S --	m ³					
1*	11133	koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności łyżki 0.6 m ³ 0.143 m-g/m ³	m-g	7.8536	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.000								
						0.000	0.000	0.000
17	KNR 4-04 d. 1103-04 7	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km obmiar = 54.920 m ³ -- S --	m ³					
1*	39811	samochód samowyladowczy 5 t 0.177 m-g/m ³	m-g	9.7208	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.000								
						0.000	0.000	0.000
18	KNR 4-04 d. 1103-05 7	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch. samowyl. - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 9 obmiar = 54.920 m ³ -- S --	m ³					
1*	39811	samochód samowyladowczy 5 t 0.333 m-g/m ³	m-g	18.2884	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.000								
						0.000	0.000	0.000
19	KNR 4-04 d. 1101-02 7	analogia						
1*	999	robocizna 1.26 r-g/m ³ -- S --	r-g	16.7958	0.000	0.00		
2*	39521	samochód skrzyniowy do 5 t 0.474 m-g/m ³	m-g	6.3184	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.000								
						0.000	0.000	0.000
20	KNR 4-04 d. 1101-05 7	analogia						
1*	39521	samochód skrzyniowy do 5 t 0.333 m-g/m ³	m-g	4.4289	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa: 0.000								
						0.000	0.000	0.000
21	KNR 4-04 d. 1101-02 7	analogia						
1*	999	robocizna 1.26 r-g/m ³ -- S --	r-g	1.5233	0.000	0.00		
2*	39521	samochód skrzyniowy do 5 t 0.474 m-g/m ³	m-g	0.5731	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:			0.000			0.000	0.000	0.000
22 d. 7	KNR 4-04 1101-05 analogia	Transport papy z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 9 obmiar = 1.209 m ³ -- S --	m ³					
1*	39521	samochód skrzyniowy do 5 t 0.333 m-g/m ³	m-g	0.4026	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.000			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

WYWIEZIENIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8		UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI						
23	niekatalogowa	Utylizacja papy	m ²					
d.	kalk. własna	obmiar = 80.600 m ²						
8		-- M --						
1*		opłata za utylizację papy	m ²	80.6000	0.000		0.00	
		1 m ² /m ²						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.000		0.000	0.000	0.000
24	niekatalogowa	Utylizacja drewna z rozbiórki	m ³					
d.	kalk. własna	obmiar = 13.300 m ³						
8		-- M --						
1*	802678	opłata za utylizację drewna	m ³	13.3000	0.000		0.00	
		1 m ³ /m ³						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.000		0.000	0.000	0.000
25	niekatalogowa	Utylizacja gruzu	m ³					
d.	kalk. własna	obmiar = 54.920 m ³						
8		-- M --						
1*	988705	opłata za utylizację gruzu	m ³	54.9200	0.000		0.00	
		1 m ³ /m ³						
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:				0.000		0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI				
RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt	
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9		ROBOTY PORZĄDKOWE PO ZAKOŃCZENIU ROZBIÓRKI						
26	KNR 2-21 d. 0218-03 9	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim obmiar = 29.700 m ³ -- R -- robocizna 0.24257 r-g/m ³ -- M --	m ³					
1*	999		r-g	7.2043	0.000	0.00		
2*	6478939	ziemia urodzajna 1.05 m ³ /m ³ -- S --	m ³	31.1850	0.000		0.00	
3*	11331	spycharka gąsienicowa 40 kW (55 KM) 0.04 m-g/m ³	m-g	1.1880	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000
27	KNR 2-02 d. 1101-07 9 analogia	Zasypanie zbiornika (szambo) obmiar = 10.625 m ³ -- R -- robocizna 4.32 r-g/m ³ -- M --	m ³					
1*	999		r-g	45.9000	0.000	0.00		
2*	1602003	piasek do zapraw 1.08 m ³ /m ³	m ³	11.4750	0.000		0.00	
3*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY PORZĄDKOWE PO ZAKOŃCZENIU ROZBIÓRKI

RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM			

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 ODŁĄCZENIE MEDIÓW				
2 ROZBIÓRKA DACHU				
3 ROZEBRANIE ŚCIANEK DREWNIANYCH				
4 ROZEBRANIE PODŁÓG DREWNIANYCH				
5 OPRÓŻNIENIE SZAMBA				
6 ROZEBRANIE ŚCIAN CEGLANYCH				
7 WYWIEZIENIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI				
8 UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI				
9 ROBOTY PORZĄDKOWE PO ZAKOŃCZENIU ROZBIÓRKI				
RAZEM				
VAT [V] 23% od Σ(R, M, S))				
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	223.0756	0.00	0.00
2.	robocizna	r-g	8.9000	0.00	0.00
				RAZEM:	

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0.0258		0.0258	0.00	0.00	
2.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m ³	0.1452		0.1452	0.00	0.00	
3.	deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II	m ³	0.0155		0.0155	0.00	0.00	
4.	drabiny rusztowaniowe	m	1.2702		1.2702	0.00	0.00	
5.	druk stalowy okrągły miękki śr.2.0-5.0 mm	kg	33.0248		33.0248	0.00	0.00	
6.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.8259		0.8259	0.00	0.00	
7.	lina stalowa jednoskrętna z drutu ocynkowanego śr. 22 mm	kg	7.9840		7.9840	0.00	0.00	
8.	materiały do wykonania odcięcia instalacji kanalizacyjnej	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
9.	materiały do wykonania odcięcia instalacji wody zimnej	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
10.	opłata za utylizację drewna	m ³	13.3000		13.3000	0.00	0.00	
11.	opłata za utylizację gruzu	m ³	54.9200		54.9200	0.00	0.00	
12.	opłata za utylizację papy	m ²	80.6000		80.6000	0.00	0.00	
13.	piasek do zapraw	m ³	11.4750		11.4750	0.00	0.00	
14.	ziemia urodzajna	m ³	31.1850		31.1850	0.00	0.00	
15.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ciągnik gąsienicowy 96 kW(130 KM)	m-g	6.5324	0.00	0.00
2.	koparko-ladowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności łyżki 0.6 m3	m-g	7.8536	0.00	0.00
3.	samochód beczkowóz	m-g	1.2600	0.00	0.00
4.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	28.0092	0.00	0.00
5.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	11.7230	0.00	0.00
6.	spycharka gąsienicowa 40 kW (55 KM)	m-g	1.1880	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł