

MODYFIKACJA nr 1
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zmiany zaznaczono czerwonym kolorem)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

DOSTAWA WYPOSAŻENIA I PRZYRZĄDÓW DIAGNOSTYCZNO - POMIAROWYCH

Kod CPV:

38410000-2 Przyrządy pomiarowe

44510000-8 Narzędzia

Załączniki:

Nr 1 – Specyfikacja i dane techniczne

Nr 2 – Formularz ofertowy

Nr 3 – Projekt umowy

Nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22

Nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) i uregulowaniami prawnymi wydanymi na jej podstawie oraz innymi aktami prawnymi.
2. Zamawiający jest jednostką budżetową i nie jest płatnikiem podatku VAT UE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
3. Ilekroć w treści występuje słowo „Ustawa”, Zamawiający przywołuje ustawę Prawo Zamówień Publicznych.
4. Ilekroć w treści występuje słowo „SIWZ” Zamawiający przywołuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620

ul. OKÓLNA 37, 87 – 100 TORUŃ

faks +48 56/ 653 36 60, tel. +48 56/ 653 35 40

www.12wog.mil.pl

REGON: 340901725, NIP: 956-228-88-38

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego**, o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa wyposażenia i przyrządów diagnostyczno - pomiarowych** o minimalnych parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ (szczegółowy opis i dane techniczne poszczególnych części).
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na **7 8** części, w ilościach jak poniżej:
 - Część nr 1 – Zestaw serwisowy radiostacji PR4G, 3 szt.
 - Część nr 2 – Radiotester typu 2945B lub równoważny, 2 szt.
 - Część nr 3 – Reflektometr – przyrząd do pomiaru kabli światłowodowych, 1 szt.
 - Część nr 4 – Wiertarka udarowa typu MAKITA HR2611 lub równoważna, 6 szt.
 - Część nr 5 – Szlifierka kątowna typu MAKITA 9565 lub równoważna, 10 szt.
 - Część nr 6 – Wkrętarka akumulatorowa typu MAKITA BDF456 lub równoważna, 10 szt.
 - Część nr 7 – Szlifierka stołowa typu BOSCH GSM 200 lub równoważna, 6 szt.
 - Część nr 8 – Kompresor- sprężarka śrubowa typu FINI ROTAR MICRO 410-200ES lub równoważna, 2 szt.**
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części.

3. Wykonawca **przy dostawie** do każdego przedmiotu zamówienia dołączy:
 - 3.1. dokumentację techniczną zawierającą opis urządzenia, instrukcję obsługi, wykaz punktów serwisowych na terenie całego kraju (dotyczy wszystkich 7 8 części);
 - 3.2. kartę gwarancyjną (dotyczy wszystkich 7 8 części);
 - 3.3. certyfikat lub świadectwo kalibracji z danymi kalibracji, wystawione przez GUM lub akredytowane laboratorium pomiarowe zgodne z normą PN – EN – ISO/IEC/17025 lub wystawionym przez producenta przyrządów (dotyczy części nr 2, nr 3).
4. Zamawiający przedstawił minimalne parametry techniczne, określające wymagania jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe, które spełniać winien zamawiany asortyment. W niektórych pozycjach Zamawiający podał konkretne typy, modele asortymentu, jakie chciałby otrzymać. Wykonawca może zaoferować inny model, ale musi być on równoważny jakościowo do określonego w SIWZ. Oznacza to, że w ofercie nie może być zaoferowany asortyment o niższym standardzie i gorszych parametrach niż określono w SIWZ. Wykonawca proponujący inny asortyment zobowiązany jest wykazać, że jest on równoważny jakościowo i spełnia wymagane normy, parametry i standardy. W przypadku zaoferowania asortymentu równoważnego Wykonawca zobowiązany jest do wskazania i udowodnienia wymaganego przez Zamawiającego poziomu jakości poprzez podanie typu, nazwy, producenta oferowanego asortymentu. W przypadku gorszych parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych oferta Wykonawcy zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.
5. Dostarczone części muszą być produktem I klasy (fabrycznie nowe), wyprodukowane maksymalnie 12 miesięcy przed terminem dostawy do Zamawiającego.
6. Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na dostarczony asortyment, liczonego od momentu dostarczenia go Zamawiającemu.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia **do 28 listopada 2014 r.**

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, tj.:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający odstępuje od określania szczegółowego warunku w tym zakresie.

Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SIWZ).

b) posiadają wiedzę i doświadczenie:

Zamawiający odstępuje od określania szczegółowego warunku w tym zakresie.

Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SIWZ).

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający odstępuje od określania szczegółowego warunku w tym zakresie.

Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SIWZ).

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia:

Zamawiający odstępuje od określania szczegółowego warunku w tym zakresie.

Spełnienie warunku ocenione zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SIWZ).

1.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.

2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy art. 23 Ustawy i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia warunki określone w pkt 1.1. muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, natomiast warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w pkt 1.2. musi być spełniony przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
6. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach zawartych w ofercie, wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.

7. Niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć:

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 Ustawy, wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ.

2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty i oświadczenia:

a) Katalog (kartę katalogową) oferowanego modelu urządzenia. Katalog ten ma zawierać informacje potwierdzające minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SIWZ.

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt 3.

4. Pozostałe dokumenty:

a) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców, zobowiązani oni są do dostarczenia dokumentu upoważniającego wybranego pełnomocnika do ich reprezentowania zgodnie z art. 23 Ustawy, określając zakres udzielonego pełnomocnictwa i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawców.

b) wykaz części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom – jeżeli dotyczy.

c) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r., o ochronie konkurencji i konsumentów (jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy.

5. Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, poprzez przedstawienie w ofercie następujących dokumentów:

- a) pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (określających w szczególności: zakres i sposób wykorzystania zasobów, charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z tym podmiotem, zakres i okres udziału tego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia),
 - b) jeżeli w/w podmioty będą uczestniczyć w realizacji części zamówienia, oprócz dokumentu wskazanego w pkt a), Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty dotyczące tych podmiotów w zakresie wymaganym od Wykonawcy, określonym w pkt 3.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu określonego w pkt 3b) składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 poz. 231).
 7. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
 8. Wszystkie dokumenty, które nie są dokumentami wytworzonymi przez Wykonawcę, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 9. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, należy przedstawić Zamawiającemu pełnomocnictwo, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika.
 10. Wykonawca składa wszystkie dokumenty w języku polskim, a sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Zamawiający dopuszcza wszystkie ustawowe formy wzajemnego porozumiewania się oraz przekazywania dokumentów za wyjątkiem drogi elektronicznej.
2. Wszelka korespondencja, związana z przedmiotem zamówienia, prowadzona jest w języku polskim i kierowana na adres Zamawiającego, wskazany w pkt I niniejszej specyfikacji.
3. Wszelkie informacje dotyczące postępowania przetargowego Zamawiający będzie publikował na własnej stronie internetowej – www.12wog.pl.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem określonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
5. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma i faksy w godzinach urzędowania, tj. od 7:00 do 15:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

6. Pracownikiem Zamawiającego, upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest p. Anna SZTUCZKA, tel. 56 653 38 24.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wadium nie jest wymagane.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Ofertę należy złożyć w terminie i miejscu określonym w rozdz. XI, na formularzu oferty (załącznik nr 2 do SIWZ). Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI SIWZ.
3. Ofertę należy przygotować zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ w języku polskim, w formie pisemnej i zwartej, na papierze przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.
5. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osoby określone w pkt 4. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane.
6. Za podpisany dokument uznaje się dokument opatrzony pieczęcią imienną i podpisem lub czytelnym podpisem osób określonych w pkt 4.
7. Oferta musi być złożona w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu, zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę (opakowanie) należy opatrzyć:
 - a) napisem - **Oferta** i tytułem lub oznaczeniem postępowania, który będzie dostatecznie wyróżniał ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego;
 - b) nazwą i adresem Wykonawcy (lub odciskiem pieczęci);
 - c) napisem - **Nie otwierać przed dniem (wpisać datę określoną w rozdz. XI pkt 5).**

Oferty nieopakowane i nieoznaczone w ww. sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas otwarcia ofert. Brak adnotacji na opakowaniu dotyczącej Wykonawcy może uniemożliwić Zamawiającemu wycofanie lub zwrot oferty.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Za złożenie oferty w miejscu i terminie określonym w pkt 2 i 3 oraz właściwy stan opakowania i zabezpieczenia ponosi odpowiedzialność Wykonawca, który na własne ryzyko i własną odpowiedzialność dokonuje wyboru sposobu dostarczenia oferty do Zamawiającego. Za

nieterminowe złożenie oferty oraz naruszony stan opakowania Zamawiający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności.

2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

JEDNOSTKA WOJSKOWA 4620, 87–100 Toruń, ul. Okólna 37, w Kancelarii Jawnej w bud. nr 97, pok. nr 11, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego.

3. Termin składania ofert upływa w dniu ~~26.09.2014~~, **30.09.2014 o godzinie 10.30** – dotyczy to również ofert złożonych inaczej niż osobiście.

4. Zamawiający zwróci niezwłocznie ofertę, która została złożona po terminie.

5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w budynku nr 98 w gabinecie Dowódcy Jednostki Wojskowej 4620, w dniu ~~26.09.2014~~, **30.09.2014 o godzinie 11.00**.

UWAGA: na terenie JW 4620 obowiązuje system przepustek wydawanych każdorazowo na Biurze Przepustek. Osoby chcące osobiście złożyć ofertę lub wziąć udział w otwarciu ofert powinny uwzględnić czas potrzebny na uzyskanie przepustki. Za datę wpłynięcia oferty uznaje się datę i godzinę zarejestrowania oferty w Kancelarii Jawnej.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Cena odpowiada definicji określonej w art. 2 pkt 1 Ustawy.

2. Cena jednostkowa (brutto) obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia (w tym: koszty transportu, gwarancji itp.) oraz podatku od towarów i usług VAT.

3. Wartość brutto to cena jednostkowa brutto pomnożona przez ilość.

Stanowi ona podstawę oceny i porównania ofert.

4. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) za pomocą cyfr i słownie (po zaokrągleniu do pełnych groszy), jak określono w formularzu ofertowym.

5. W przypadku Wykonawców zagranicznych podających stawkę podatku VAT UE w wysokości - 0 %, Wykonawca musi podać całkowitą cenę przedmiotu zamówienia, łącznie z wartością tego podatku, który będzie musiał zapłacić Zamawiający.

6. Jeżeli natomiast Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Jeżeli w ofercie nastąpią omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, Zamawiający poprawi je zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy.

8. Cena w czasie obowiązywania umowy jest stała.

XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich bez względu na uwarunkowania Wykonawcy.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

1. Po stwierdzeniu ważności złożonej oferty jedynym kryterium wyboru jest jej **cena**.

1. Za kryterium cenowe X (łączna cena brutto) przyznane będą punkty od 1 do 100 wg zasady:

$$X = \frac{C_n}{C_b} \times 100$$

gdzie: C_n – najniższa zaoferowana cena; C_b – cena badana;

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Podmioty występujące wspólnie mają obowiązek dostarczenia umowy regulującej ich współpracę.

2. Przed podpisaniem umowy należy wnieść zabezpieczenie należytego jej wykonania.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **5 %** oferowanej ceny (zaokrąglone w górę do pełnych setek zł) zgodnie z art. 150 ust. 2 Ustawy.

2. Zabezpieczenie można wnieść w formie i na zasadach określonych w art. 148 Ustawy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu musi mieć formę przelewu bankowego na **nowe konto NBP 08 1010 1078 0104 3213 9120 1000**. Przelew musi nastąpić w takim terminie, aby cała kwota zabezpieczenia była na koncie Zamawiającego przed podpisaniem umowy. W tytule przelewu należy wpisać: **Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – P/60/IW/14**.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w innej formie niż pieniądzu należy zdeponować w Kancelarii Jawnej JW 4620, bud. Nr 97, pokój nr 11, w godz. Od 7:00 do 14:00 w dniach od poniedziałku do piątku, nie później niż przed podpisaniem umowy.

Wniesione zabezpieczenie należy opisać **jak tytuł przelewu w pkt 3**.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie innej niż w pieniądzu powinno mieć termin ważności o 30 dni dłuższy od terminu wykonania umowy.

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

Warunki umowy zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

XVIII. PODWYKONAWCY

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

2. Brak informacji, o której mowa w pkt 1, będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złoży ofertę.

XIX. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

XX. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXI. INNE POSTANOWIENIA

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie zmiany podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy (jeśli Wykonawca wskaże podwykonawcę), pod warunkiem, że Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie powoływał się na potencjał tego podwykonawcy. W przypadku powołania się na potencjał tego podwykonawcy, kolejny podwykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie warunków w zakresie wymaganych od Wykonawcy, pod rygorem niewyrażenia przez Zamawiającego zgody na zmianę podwykonawcy.
2. Powyższe zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku Wykonawcy o zmianę wraz z uzasadnieniem.

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 - 2) wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 3) odrzucenia oferty Odwołującego.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy.

SPECYFIKACJA I DANE TECHNICZNE

L.p.	Nazwa sprzętu	Dane techniczne i specyfikacja
Część nr 1	Zestaw serwisowy radiostacji PR4G	<p>Charakterystyka</p> <p>Zestaw powinien zapewnić:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzenie diagnostyki pracy radiostacji typu: RRC 9200, RRC 9210, RRC 9211, RRC 9500, RRC 9311AP; - konfigurację podstawowych parametrów radiowych; - interfejs do generacji danych radiowych dla zdefiniowanej liczby radiostacji; - automatyczną konfigurację radiostacji do pracy w trybie cyfrowym; - wygenerować raport o uszkodzeniach poszczególnych modułów radiostacji; - zweryfikowanie i zaimplementowanie danych radiowych typu: prędkość transmisji, trybu pracy radiostacji, klucze COMSEC, TRANSEC. <p>Kryteria podstawowe</p> <p>Skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - notebook z systemem operacyjnym; - aplikacja serwisowa; - klucz zabezpieczający; - przewód z konwerterem sygnałów umożliwiający podłączenie komputera do radiostacji; - torba transportowa zapewniająca bezpieczne przechowywanie oraz przenoszenie zestawu serwisowego. <p>Wymagania minimalne dla Notebook:</p> <ul style="list-style-type: none"> - procesor 1GHz lub szybszy; - co najmniej 2 GB RAM; - co najmniej 2 GB na twardym dysku; - co najmniej 2 złącza USB; - karta grafiki min 256 MB RAM; - system operacyjny Windows XP Professional PL lub nowszy; - zainstalowana platforma NET Framework 4.0. <p>Aplikacja Serwisowa zestawu do sprawdzania PR4G powinna umożliwić:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utworzenie nowego projektu sieci radiowych; - wczytanie zapisanego projektu sieci radiowych; - zaprogramowanie radiostacji; - test radiostacji; - zaprogramowanie radiostacji z gotowego pliku DDI; - zmianę parametrów radiostacji; - zmianę danych radiowych w pojedynczym kanale; - aplikacja serwisowa zbudowana w formie graficznego interfejsu użytkownika; - uruchomienie poprzez podłączenie do portu USB notebooka specjalnego klucza sprzętowego; - autotest radiostacji określający możliwość pracy radiostacji; - test radiostacji wyzwalany określający który moduł radiostacji działa nieprawidłowo; - zapisanie raportu z przeprowadzonej diagnostyki opatrzonego w numer fabryczny oraz typ urządzenia; - weryfikację wszystkich niezbędnych danych radiowych typu: tryb transmisji, prędkość transmisji, rodzaj synchronizacji, częstotliwość, klucze;

		<ul style="list-style-type: none"> - posiadać funkcję generowania kluczy; - umożliwiać zmianę parametrów pracy radiostacji w pojedynczym kanale typu. <p>Tryb pracy, prędkość transmisji, częstotliwość wywołania kanałowego, plany częstotliwości.</p> <p>Kryteria dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gwarancja 2 lata; - dokumentacja; - instrukcja obsługi w języku polskim; - możliwość aktualizacji oprogramowania w całym okresie eksploatacji; - dołączenie oprogramowania na nośniku umożliwiającym restart aplikacji serwisującej radiostację.
Część nr 2	Radiotester typu 2945B	<p>Kryteria podstawowe:</p> <p><u>Wymagania:</u></p> <p>Generator RF</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakres częstotliwości 400 KHz – 1 GHz; - poziom mocy – 141 do +5 dBm; - rozdzielczość poziomu: 0,1 dB - rozdzielczość częstotliwości 10 Hz; - rodzaj modulacji AM FM; - przebieg SINE, SQUARE. <p>Odbiornik RF:</p> <ul style="list-style-type: none"> - demodulacja AM, FM; - zakres częstotliwości 400 kHz do 1 GHz. <p>Modulacja AM wewnętrzna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głębokość mod. 0 do 99% <p>Modulacja FM wewnętrzna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dewiacja 0 do 75 kHz. <p>Woltomierz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakres częstotliwości DC i 50 Hz do 50 kHz; - woltomierz audio Ac/DC; - zakres 0 do 100 V RMS. <p>Miernik zniekształceń: zakres 0 do 100%.</p> <p>Miernik audio sygnał/szum. SINAD, S/N:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakres 0 do 50 dB. <p>Miernik częstotliwości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakres 100 kHz do 1 GHz. <p>Miernik mocy RF:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakres częstotliwości 200 kHz do 1 GHz; - poziom 0,05 mW do 150 W; - rozdzielczość 0,1 dB. <p>Miernik modulacji AM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakres częstotliwości 100 kHz do 1 GHz; - zakres głębokości modulacji 0 do 99%. <p>Miernik modulacji FM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakres częstotliwości 100 kHz do 1 GHz; - zakres dewiacji 0 do 75 kHz. <p>Analizator widma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakres częstotliwości 100 kHz do 1 GHz; - generator śledzący. <p>Miernik harmoniczny</p> <p>Wbudowany analizator widma audio</p> <p>Kolorowy wyświetlacz LCD</p> <p>Zakres temperatury pracy 0 do 50 C</p> <p>Dodatkowe złącza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RS 232; - 9way female D type. <p>Napięcie zasilania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100-240 VAC. <p>Przewody pomiarowe: w komplecie.</p>

		<p>Opcja dodatkowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - możliwość testowania odbiorników ILS/VOR; - interfejs GPIB; - zapisywanie danych pomiarowych i ustawień przyrządu na karcie pamięci. <p>Kryteria dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gwarancja 2 lata; - protokół kalibracji; - dokumentacja; - instrukcja obsługi w języku polskim.
Część nr 3	Reflektometr Urządzenie do pomiaru kabli światłowodowych	<p>Kryteria podstawowe</p> <p>Urządzenie do diagnostyki, analizy, pomiaru kabli światłowodowych o parametrach:</p> <p>Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - długość pomiaru: DTX-MFM2: ≤ 5,000 m z 62.5 or 50 μm włókno, DTX-EFM2: ≤ 5,000 m z 62.5, 50 μm włókno, DTX-SFM2: ≤ 10,000 m z 9 μm jedno modowe włókno. - zakres siły pomiaru: Od 0 do -60 dBm (1310 nm and 1550 nm), Od 0 do -52 dBm (850 nm). - Źródła mocy: DTX-MFM2: ≥ -20 dBm, DTX-SFM2: ≥ -7 dBm. - złącza: (dołączane lub wbudowane w urządzenie) <ul style="list-style-type: none"> • Adapter S.C. • Adapter LC • Adapter ST • Adapter FC - typ lasera: <ul style="list-style-type: none"> • Class II CDRH, 650 nm. <p>Kryteria dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gwarancja 2 lata; - protokół kalibracji; - dokumentacja; - instrukcja obsługi w języku polskim.
Część nr 4	Wiertarka udarowa MAKITA HR2611 lub równoważna	<p>Kryteria podstawowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 ryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie; - 40- pozycyjne przedstawienie dłuta; - wyłącznik elektroniczny; - rękojeść antypoślizgowa; - dioda LED oświetlająca obszar roboczy. <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - moc znamionowa: 800 W; - prędkość obrotowa: 0-1200 obr/min; - częstotliwość udarów: 0-4600/min; - energia pojedynczego udaru: 2,4 J; - zdolność wiercenia: beton/ stal/ drewno/ koronka – 26/13/32/68 mm; - uchwyt wiertarski: SDS-PLUS. <p>Wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - walizka; - ogranicznik głębokości; - uchwyt boczny; - uchwyt szybko – wymienny SDS-PLUS; - uchwyt cylindryczny.

		<p>Kryteria dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gwarancja 2 lata; - dokumentacja; - instrukcja obsługi w języku polskim
Część nr 5	Szlifierka kątowa MAKITA 9565H lub równoważna	<p>Kryteria podstawowe</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - moc znamionowa 1100W; - prędkość obrotowa: 11000 obr.min; - średnica tarczy: fi 125mm; - gwint wrzeciona: M14x2. <p>Wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osłona; - uchwyt boczny; - kołnierz mocujący; - nakrętka kołnierza; - klucz do nakrętek czołowych; - tarcza szlifierska <p>Kryteria dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gwarancja 2 lata; - dokumentacja; - instrukcja obsługi w języku polskim.
Część nr 6	Wkrętarka akumulatorowa MAKITA BDF456RFE lub równoważna	<p>Kryteria podstawowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4- biegunowy silnik prądu stałego; - 16-stopniowa regulacja momentu obrotowego; - płynna regulacja obrotów; - dioda LED oświetlająca obszar roboczy. <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prędkość obrotowa 1 bieg/2 bieg: 0 ÷ 400/0 ÷ 1500 obr/min; - max zdolność wiercenia: Stal/ drewno fi 13/38 mm; - zakres mocowania: 1,5 ÷ 13mm; - max moment obrotowy miękki/twardy: 36/50Nm;l - napięcie: 18V; - pojemność: 1,3/3,0 Ah. <p>Wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - walizka; - 2 akumulatory; - ładowarka DC18RC; - uchwyt wiertarski 13mm; - końcówka wkrętakowa. <p>Kryteria dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gwarancja 2 lata; - dokumentacja; - instrukcja obsługi w języku polskim.

Część nr 7	Szlifierka stołowa BOSCH GSM 200 lub równoważna	<p>Kryteria podstawowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - średnica tarczy: 200 mm; - szerokość tarczy szlifierskiej: 25 mm; - ziarnistość: 36 +60; - moc nominalna: 700 W; - nominalna prędkość obrotowa: 2800 1/min; - wysoce wydajne silniki z pełnym łożyskowaniem kulkowym, zabezpieczone przed pyłem dzięki zamknięciu w obudowach; - pokrywy ochronne z odlewu metalowego; - regulowane ekrany zabezpieczające przed iskrami i odpryskami; - stabilne, regulowane podstawy do oparcia elementów obrabianych; - łatwa i szybka wymiana tarcz szlifierskich; - włącznik/wyłącznik zabezpieczony przed wnikiem pyłu; - tarcza szlifierska, ziarnistość 36; - tarcza szlifierska, ziarnistość 60. <p>Kryteria dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gwarancja 2 lata; - dokumentacja; - instrukcja obsługi w języku polskim.
Część nr 8	Kompresor – sprężarka śrubowa typu FINI ROTAR MICRO 410-200ES lub równoważna	<p>Kryteria podstawowe</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pojemność zbiornika 270 litrów; - ciśnienie max. 10 bar; - wydajność efektywna 385 l/min (21,3 m³/h); - silnik 3,0 kW; - głośność 63 dB; - waga 185 kg; - wymiary 1200x600x1500 mm; - przyłącze 1/2”; - osuszacz ziębniczy powietrza. <p>Wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osuszacz powietrza, - filtr wstępny 5 mikronów; - filtr dokładny 0,1 mikrona. <p>Sprężarka w wersji: zamontowana na poziomym zbiorniku o pojemności 270 litrów.</p> <p>Kryteria dodatkowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - gwarancja 2 lata; - dokumentacja; - instrukcja obsługi w języku polskim.

WYKONAWCA
Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA I PRZYRZĄDÓW DIAGNOSTYCZNO - POMIAROWYCH

Firma

z siedzibą (adres, kod, miejscowość)

NIP: REGON:.....

tel. fax.

adres poczty elektronicznej:,

zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ zgodnie z niniejszą ofertą:

Część nr 1 - Zestaw serwisowy radiostacji PR4G

L.p.	Typ sprzętu, nazwa, producent	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa brutto (w PLN)	Cena brutto (w PLN)
1.		3		
Wartość brutto				

Wartość brutto części nr 1 zł.,

słownie złotych:,

stawka podatku VAT:

Specyfikacja części nr 1	Spełnia/nie spełnia (wpisać odpowiednio) Jeżeli występuje parametr wpisać odpowiedni parametr
<i>Zestaw powinien zapewnić:</i>	
- przeprowadzenie diagnostyki pracy radiostacji typu: RRC 9200, RRC 9210, RRC 9211, RRC 9500, RRC 9311AP	
- konfigurację podstawowych parametrów radiowych	
- interfejs do generacji danych radiowych dla zdefiniowanej liczby radiostacji	
- automatyczną konfigurację radiostacji do pracy w trybie cyfrowym	
- wygenerować raport o uszkodzeniach poszczególnych modułów radiostacji	
- zweryfikowanie i zaimplementowanie danych radiowych typu: prędkość transmisji, trybu pracy radiostacji, klucze COMSEC, TRANSEC.	
<i>Skład zestawu:</i>	
- notebook z systemem operacyjnym	
- aplikacja serwisowa	
- klucz zabezpieczający	
- przewód z konwerterem sygnałów umożliwiający podłączenie komputera do radiostacji	
- torba transportowa zapewniająca bezpieczne przechowywanie oraz przenoszenie zestawu serwisowego	
<i>Aplikacja Serwisowa zestawu do sprawdzania PR4G powinna umożliwić:</i>	
- utworzenie nowego projektu sieci radiowych	
- wczytanie zapisanego projektu sieci radiowych	
- zaprogramowanie radiostacji	
- test radiostacji	
- zaprogramowanie radiostacji z gotowego pliku DDI	
- zmianę parametrów radiostacji	
- zmianę danych radiowych w pojedynczym kanale	
- aplikacja serwisowa zbudowana w formie graficznego interfejsu użytkownika;	
- uruchomienie poprzez podłączenie do portu USB notebooka specjalnego klucza sprzętowego	
- autotest radiostacji określający możliwość pracy radiostacji	
- test radiostacji wyzwalany określający który moduł radiostacji działa nieprawidłowo	
- zapisanie raportu z przeprowadzonej diagnostyki opatrzonego w numer fabryczny oraz typ urządzenia	
- weryfikację wszystkich niezbędnych danych radiowych typu: tryb transmisji, prędkość transmisji, rodzaj synchronizacji, częstotliwość, klucze	
- posiadać funkcję generowania kluczy	
- umożliwiać zmianę parametrów pracy radiostacji w pojedynczym kanale typu. Tryb pracy, prędkość transmisji, częstotliwość wywołania kanałowego, plany częstotliwości	
<i>Kryteria dodatkowe:</i>	
- gwarancja 2 lata	
- dokumentacja	
- instrukcja obsługi w języku polskim	
- możliwość aktualizacji oprogramowania w całym okresie eksploatacji	
- dołączenie oprogramowania na nośniku umożliwiającym restart aplikacji serwisującej radiostacje	
<i>Wymagania minimalne dla Notebook:</i>	
- procesor 1GHz lub szybszy	
- co najmniej 2 GB RAM	
- co najmniej 2 GB na twardym dysku	
- co najmniej 2 złącza USB	
- karta grafiki min 256 MB RAM	
- system operacyjny Windows XP Professional PL lub nowszy	
- zainstalowana platforma NET Framework 4.0.	

Część nr 2 – Radiotester typu 2945B lub równoważny

L.p.	Typ sprzętu, nazwa, producent	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa brutto (w PLN)	Cena brutto (w PLN)
1.		2		
Wartość brutto				

Wartość brutto części nr 2 zł.,

słownie złotych:,

stawka podatku VAT:

Dane techniczne i specyfikacja części nr 2	Spełnia/nie spełnia (wpisać odpowiednio) Jeżeli występuje parametr wpisać odpowiedni parametr
<i>Generator RF</i>	
- zakres częstotliwości 400 KHz – 1 GHz	
- poziom mocy – 141 do +5 dBm	
- rozdzielczość poziomu: 0,1 dB	
- rozdzielczość częstotliwości 10 Hz	
- rodzaj modulacji AM FM	
- przebieg SINE, SQUARE	
<i>Odbiornik RF</i>	
- demodulacja AM, FM	
- zakres częstotliwości 400 kHz do 1 GHz	
<i>Modulacja AM wewnętrzna:</i>	
- głębokość mod. 0 do 99%	
<i>Modulacja FM wewnętrzna:</i>	
- dewiacja 0 do 75 kHz	
<i>Woltomierz:</i>	
- zakres częstotliwości DC i 50 Hz do 50 kHz	
- woltomierz audio Ac/DC	
- zakres 0 do 100 V RMS	
<i>Miernik zniekształceń:</i> zakres 0 do 100%	
<i>Miernik audio sygnał/szum. SINAD, S/N:</i>	
- zakres 0 do 50 dB.	
<i>Miernik częstotliwości:</i>	
- zakres 100 kHz do 1 GHz	
<i>Miernik mocy RF:</i>	
- zakres częstotliwości 200 kHz do 1 GHz	
- poziom 0,05 mW do 150 W	
- rozdzielczość 0,1 dB	
<i>Miernik modulacji AM:</i>	
- zakres częstotliwości 100 kHz do 1 GHz	
- zakres głębokości modulacji 0 do 99%	
<i>Miernik modulacji FM:</i>	
- zakres częstotliwości 100 kHz do 1 GHz	
- zakres dewiacji 0 do 75 kHz	
<i>Analizator widma:</i>	
- zakres częstotliwości 100 kHz do 1 GHz	
- generator śledzący	
Miernik harmoniczny	
Wbudowany analizator widma audio	
Kolorowy wyświetlacz LCD	
Zakres temperatury pracy 0 do 50 C	
<i>Dodatkowe złącza:</i>	
- RS 232	
- 9way female D type	
Napięcie zasilania:	
- 100-240 VAC	
Przewody pomiarowe: w komplecie	
<i>Opcja dodatkowa:</i>	
- możliwość testowania odbiorników ILS/VOR	

- interfejs GPIB	
- zapisywanie danych pomiarowych i ustawień przyrządu na karcie pamięci	
<i>Kryteria dodatkowe:</i>	
- gwarancja 2 lata	
- protokół kalibracji	
- dokumentacja	
- instrukcja obsługi w języku polskim	

Cześć nr 3 – Reflektometr – przyrząd do pomiaru kabli światłowodowych

L.p.	Typ sprzętu, nazwa, producent	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa brutto (w PLN)	Cena brutto (w PLN)
1.		1		
Wartość brutto				

Wartość brutto części nr 3 zł.,

słownie złotych:,

stawka podatku VAT:

Dane techniczne i specyfikacja części nr 3	Spełnia/nie spełnia (wpisać odpowiednio) Jeżeli występuje parametr wpisać odpowiedni parametr
<i>Wymagania:</i>	
- długość pomiaru: DTX-MFM2: ≤ 5,000 m z 62.5 or 50 μm włókno, DTX-EFM2: ≤ 5,000 m z 62.5, 50 μm włókno, DTX-SFM2: ≤ 10,000 m z 9 μm jedno modowe włókno	
- zakres siły pomiaru: Od 0 do -60 dBm (1310 nm and 1550 nm), Od 0 do -52 dBm (850 nm)	
- Źródła mocy: DTX-MFM2: ≥ -20 dBm, DTX-SFM2: ≥ -7 dBm	
- złącza: (dołączane lub wbudowane w urządzenie) <ul style="list-style-type: none"> • Adapter S.C. • Adapter LC • Adapter ST • Adapter FC 	
- typ lasera: <ul style="list-style-type: none"> • Class II CDRH, 650 nm 	
<i>Kryteria dodatkowe:</i>	
- gwarancja 2 lata	
- protokół kalibracji	
- dokumentacja	
- instrukcja obsługi w języku polskim	

Część nr 4 – Wiertarka udarowa MAKITA HR2611 lub równoważna

L.p.	Typ sprzętu, nazwa, producent	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa brutto (w PLN)	Cena brutto (w PLN)
1.		6		
Wartość brutto				

Wartość brutto części nr 4 zł.,

słownie złotych:,

stawka podatku VAT:

Dane techniczne i specyfikacja części nr 4	Spełnia/nie spełnia (wpisać odpowiednio) Jeżeli występuje parametr wpisać odpowiedni parametr
Kryteria podstawowe:	
- 3 ryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie	
- 40- pozycyjne przedstawienie dłuta	
- wyłącznik elektroniczny	
- rękojeść antypoślizgowa	
- dioda LED oświetlająca obszar roboczy	
Dane techniczne:	
- moc znamionowa: 800 W	
- prędkość obrotowa: 0-1200 obr/min	
- częstotliwość udarów: 0-4600/min	
- energia pojedynczego udaru: 2,4 J	
- zdolność wiercenia: beton/ stal/ drewno/ koronka – 26/13/32/68 mm	
- uchwyt wiertarski: SDS-PLUS	
Wyposażenie:	
- walizka	
- ogranicznik głębokości	
- uchwyt boczny	
- uchwyt szybko – wymienny SDS-PLUS	
- uchwyt cylindryczny	
Kryteria dodatkowe:	
- gwarancja 2 lata	
- dokumentacja	
- instrukcja obsługi w języku polskim	

Część nr 5 – Szlifierka kątowna MAKITA 9565 lub równoważna

L.p.	Typ sprzętu, nazwa, producent	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa brutto (w PLN)	Cena brutto (w PLN)
1.		10		
Wartość brutto				

Wartość brutto części nr 5 zł.,

słownie złotych:,

stawka podatku VAT:

Dane techniczne i specyfikacja części nr 5	Spełnia/nie spełnia (wpisać odpowiednio) Jeżeli występuje parametr wpisać odpowiedni parametr
<i>Dane techniczne:</i>	
- moc znamionowa 1100W	
- prędkość obrotowa: 11000 obr.min	
- średnica tarczy: fi 125mm	
- gwint wrzeciona: M14x2	
<i>Wyposażenie:</i>	
- osłona	
- uchwyt boczny	
- kołnierz mocujący	
- nakrętka kołnierza	
- klucz do nakrętek czołowych	
- tarcza szlifierska	
<i>Kryteria dodatkowe:</i>	
- gwarancja 2 lata	
- dokumentacja	
- instrukcja obsługi w języku polskim	

Część nr 6 – Wkrętarka akumulatorowa MAKITA BDF456 lub równoważna

L.p.	Typ sprzętu, nazwa, producent	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa brutto (w PLN)	Cena brutto (w PLN)
1.		10		
Wartość brutto				

Wartość brutto części nr 6 zł.,

słownie złotych:,

stawka podatku VAT:

Dane techniczne i specyfikacja części nr 6	Spełnia/nie spełnia (wpisać odpowiednio) Jeżeli występuje parametr wpisać odpowiedni parametr
<i>Kryteria podstawowe:</i>	
- 4- biegunowy silnik prądu stałego	
- 16-stopniowa regulacja momentu obrotowego	
- płynna regulacja obrotów	
- dioda LED oświetlająca obszar roboczy	
<i>Dane techniczne:</i>	
- prędkość obrotowa 1 bieg/2 bieg: 0 ÷ 400/0 ÷ 1500 obr/min	
- max zdolność wiercenia: Stal/ drewno fi 13/38 mm	
- zakres mocowania: 1,5 ÷ 13mm	
- max moment obrotowy miękki/twardy: 36/50Nm	
- napięcie: 18V	
- pojemność: 1,3/3,0 Ah	
<i>Wyposażenie:</i>	
- walizka	
- 2 akumulatory	
- ładowarka DC18RC	
- uchwyt wiertarski 13mm	
- końcówka wkrętakowa	
<i>Kryteria dodatkowe:</i>	
- gwarancja 2 lata	
- dokumentacja	
- instrukcja obsługi w języku polskim	

Część nr 7 – Szlifierka stołowa BOSCH GSM 200 lub równoważna

L.p.	Typ sprzętu, nazwa, producent	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa brutto (w PLN)	Cena brutto (w PLN)
1.		6		
Wartość brutto				

Wartość brutto części nr 7 zł.,

słownie złotych:,

stawka podatku VAT:

Dane techniczne i specyfikacja części nr 7	Spełnia/nie spełnia (wpisać odpowiednio) Jeżeli występuje parametr wpisać odpowiedni parametr
<i>Kryteria podstawowe:</i>	
- średnica tarczy: 200 mm	
- szerokość tarczy szlifierskiej: 25 mm	
- ziarnistość: 36 +60	
- moc nominalna: 700 W	
- nominalna prędkość obrotowa: 2800 1/min	
- wysoce wydajne silniki z pełnym łożyskowaniem kulkowym, zabezpieczone przed pyłem dzięki zamknięciu w obudowach	
- pokrywy ochronne z odlewu metalowego	
- regulowane ekrany zabezpieczające przed iskrami i odpryskami	
- stabilne, regulowane podstawy do oparcia elementów obrabianych	
- łatwa i szybka wymiana tarcz szlifierskich	
- włącznik/wyłącznik zabezpieczony przed wnikaniem pyłu	
- tarcza szlifierska, ziarnistość 36	
- tarcza szlifierska, ziarnistość 60	
<i>Kryteria dodatkowe:</i>	
- gwarancja 2 lata	
- dokumentacja	
- instrukcja obsługi w języku polskim	

Część nr 8 – Kompresor – sprężarka śrubowa FINI ROTAR MICRO 410-200ES lub równoważna

L.p.	Typ sprzętu, nazwa, producent	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa brutto (w PLN)	Cena brutto (w PLN)
1.		2		
Wartość brutto				

Wartość brutto części nr 8 zł.,

słownie złotych:,

stawka podatku VAT:

Dane techniczne i specyfikacja części nr 7	Spełnia/nie spełnia (wpisać odpowiednio) Jeżeli występuje parametr wpisać odpowiedni parametr
Dane techniczne:	
- pojemność zbiornika 270 litrów	
- ciśnienie max. 10 bar	
- wydajność efektywna 385 l/min (21,3 m ³ /h)	
- silnik 3,0 kW	
- głośność 63 dB	
- waga 185 kg	
- wymiary 1200x600x1500 mm	
- przyłącze 1/2"	
- osuszacz ziębniczy powietrza	
Wyposażenie:	
- osuszacz powietrza	
- filtr wstępny 5 mikronów	
- filtr dokładny 0,1 mikrona	
Sprężarka w wersji: zamontowana na poziomym zbiorniku o pojemności 270 litrów	
Kryteria dodatkowe	
- gwarancja 2 lata	
- dokumentacja	
- instrukcja obsługi w języku polskim	

Osoba upoważniona do kontaktów w zakresie realizacji umowy:

.....
(imię, nazwisko, nr telefonu)

Oświadczamy, że:

- Spełniamy wymagania zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń oraz posiadaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.
- Zaoferowane części zamienne spełniają wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ.
- Na oferowany asortyment udzielimy gwarancji na okres nie mniejszy niż 24 miesiące, liczony od momentu dostarczenia go Zamawiającemu.
- Projekt umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) i zawarte w nim postanowienia, zostały przez nas zaakceptowane. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- Czujemy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
- Zamówienie zamierzamy wykonać sami – bez udziału podwykonawców.
(W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, w załączeniu należy podać wyszczególnienie części powierzonej).
- Nasza firma nie należy do grupy kapitałowej.
(W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej należy podać listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).

.....
miejsowość

.....
data

.....
Podpis (podpisy) osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Umowa Nr/2014 (projekt)

Zawarta w Toruniu w dniu2014 r. pomiędzy:

JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ 4620 z siedzibą w Toruniu, ul. Okólna 37, 87-100 Toruń,

NIP: 956-228-88-38, REGON: 340901725, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, którą reprezentuje:

Dowódca –

a

Firmą:, z siedzibą w, ul.,, NIP:, REGON:, zwaną dalej WYKONAWCĄ, którą reprezentuje/a:

.....

Umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 134 tys. euro.

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest **dostawa wyposażenia i przyrządów diagnostyczno – pomiarowych**, zgodnie z danymi technicznymi określonymi w Załączniku nr 1 do umowy, który stanowi jej integralną część.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następujących części:
...
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych i fizycznych oraz roszczeń osób trzecich.
4. Wykonawca **przy dostawie** do każdego przedmiotu zamówienia dołączy:
 - a. dokumentację techniczną zawierającą opis urządzenia, instrukcję obsługi, wykaz punktów serwisowych na terenie całego kraju (dotyczy wszystkich 7 części);
 - b. kartę gwarancyjną (dotyczy wszystkich 7 części);
 - c. certyfikat lub świadectwo kalibracji z danymi kalibracji, wystawione przez GUM lub akredytowane laboratorium pomiarowe zgodne z normą PN – EN – ISO/IEC/17025 lub wystawionym przez producenta przyrządów (dotyczy części nr 2, nr 3).
5. Dostarczone wyroby będą nowe, nieużywane, kategorii I (pierwszej).
6. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko transportem własnym Wykonawcy.

§ 2. WARTOŚĆ BRUTTO UMOWY

1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 przysługuje zapłata na ogólną **kwotę brutto**: zł. (słownie:).

2. Wyszczególnienie cen jednostkowych:

L.p.	Typ sprzętu, nazwa, producent	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa brutto (w PLN)	Cena brutto (w PLN)
1.				
2.				
...				
Wartość brutto				

3. Cena dostawy obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją i jest stała przez okres obowiązywania umowy.

§ 3. TERMIN WYKONANIA UMOWY

Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w terminie **do dnia 28 listopada 2014 r.**

§ 4. MIEJSCE DOSTAWY

Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy do **JW. 4224 Skład nr 2 w Toruniu przy ul. Okólnej 37.**

§ 5. DOSTAWA I ODBIÓR

1. Przedmiot umowy musi być dostarczony do Odbiorcy wraz z fakturą.
2. Przyjęcie dostawy realizowane będzie w dni robocze (za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 8.00-14.00. Przed planowaną dostawą Wykonawca skontaktuje się z ekspedycją Składu nr 2 – tel. 56 653 36 14 lub 56 653 37 65.
3. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć przedmiot umowy na czas transportu w opakowaniu wielokrotnego użytku. Ponosi on całkowitą odpowiedzialność za dostawę przedmiotu umowy (braki i wady powstałe w czasie transportu).
4. Strony ustaliły, że uznają przedmiot umowy za dostarczony, jeżeli Wykonawca skutecznie przekaze go Odbiorcy, tj. na podstawie protokołu przyjęcia – przekazania sporządzonego przez Wykonawcę i podpisanego przez przedstawicieli Odbiorcy i Wykonawcy.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp.) za sprzęt do czasu jego formalnego przyjęcia przez Odbiorcę, tj. podpisania przez strony protokołu przyjęcia – przekazania.
6. Datę podpisania protokołu przyjęcia - przekazania przyjmuje się jako termin faktycznego wykonania umowy.

§ 6. WARUNKI GWARANCJI

1. Wykonawca udziela co najmniej 24 miesięcznego okresu gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, licząc od momentu dostawy do Odbiorcy. Gwarancja powinna obejmować również wyroby i usługi nabyte u kooperantów (poddostawców) przez Wykonawcę.

2. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione w dostarczonych wyrobach, i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczone wyroby stanowią własność osoby trzeciej albo, jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej, mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, nie mają właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono je w stanie niepełnym.
3. O wadzie fizycznej wyrobów Zamawiający zawiadamia Wykonawcę w chwili ujawnienia w nich wad fizycznych, w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień. Forma zawiadomienia (reklamacji) zostanie określona w karcie gwarancyjnej. Powinna to być forma pisemna.
4. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych wyrobów lub do dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji, w ciągu 14 dni od chwili złożenia reklamacji.
5. Wykonawca usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu dyslokacji na terenie kraju lub na własny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich naprawienia. Wyroby wolne od wad Wykonawca dostarczy na własny koszt do miejsca aktualnej dyslokacji na terenie kraju, w terminie 14 dni od chwili złożenia reklamacji.
6. Wymiany przedmiotu umowy Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie.
7. W przypadku wymiany przedmiotu na nowy, termin gwarancji biegnie od nowa. W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w jakim użytkownik nie mógł korzystać z przedmiotu umowy.
8. W kartach gwarancyjnych muszą być zawarte informacje o warunkach udzielonej gwarancji oraz sposobie postępowania w przypadku konieczności uruchomienia procedury gwarancyjnej. Warunki udzielonej gwarancji nie mogą zawierać zapisów ograniczających prawa uprawnionego do gwarancji, niezgodne z zapisami niniejszej umowy, pod rygorem ich nieważności.
9. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę zataił.
10. Zamawiający ma prawo usunąć uszkodzenie w innej firmie, jeżeli Wykonawca nie podejmie działań w zakresie usunięcia uszkodzenia w terminie określonym w pkt 4 i 5, a kosztami naprawy (potwierdzonymi fakturami) obciąży Wykonawcę. Zamawiający z tego powodu nie traci prawa gwarancji udzielonego przez Wykonawcę.

§ 7. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Dostawa przedmiotu niniejszej umowy określonego w § 1, opłacona będzie według wartości uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i wymienionej w § 2 umowy.
2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę:
 - 2.1. Oryginału faktury wystawionej na Zamawiającego, określającej numer i przedmiot umowy zgodnie z §1 niniejszej umowy;
 - 2.2. Protokołu przyjęcia-przekazania przedmiotu umowy;
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 należy dostarczyć w terminie wykonania umowy.
4. Zamawiający nie będzie odpowiadał za skutki wynikające z § 10 ust. 1 umowy spowodowane niedopełnieniem przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3.

§ 8. SPOSÓB ZAPŁATY

Zapłata za wykonaną dostawę przedmiotu umowy, określonego w § 1, nastąpi w formie polecenia przelewu w ciągu 30 dni od daty otrzymania dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 2. Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku dłużnika nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu wymagalności zapłaty.

§ 9. KARY UMOWNE

1. Strony postanawiają, że kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach, w wysokościach:
 - 1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych wyłącznie od Wykonawcy kwotę równą 15% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
 - 1.2. W przypadku opóźnienia terminu wykonania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy za każdy dzień opóźnienia.
 - 1.3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego kwotę równą 15% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w pkt 1.1 i 1.2 Zamawiający wystawi notę obciążającą Wykonawcę. Powyższa nota stanowi podstawę regulowania należności z tytułu kar umownych.
3. Jeżeli kara umowna, z któregośkolwiek tytułu wymienionego w umowie nie pokrywa poniesionej szkody, to strona, która poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego zobowiązania umownego przez stronę drugą.
4. Ustanowione w umowie odszkodowania na ogólnych zasadach lub w formie kar pieniężnych oraz uregulowanie tych odszkodowań lub kar przez Wykonawcę jako odpowiedzialnego za niedopełnienie postanowień umowy, nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z umowy.
5. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowy, w terminie 30 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. W przypadku nieterminowego opłacenia kary umownej Zamawiający w trybie natychmiastowym potrąci należność z tytułu zastosowania kary z dowolnej należności Wykonawcy, o czym powiadomi Wykonawcę na piśmie.
6. Wykonawca w przypadku zwłoki w zapłacie kary przez Zamawiającego będzie dochodzić zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę postanowień umowy oraz niedotrzymania terminów jej wykonania, Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy i naliczenie kar umownych przewidzianych w § 9 umowy.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie całości umowy lub jej części nie leży w interesie Sił Zbrojnych oraz w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego

odstąpienia od umowy, na warunkach określonych w art. 145 pkt 2 przywołanej Ustawy.

3. Odstąpienie musi mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie.

§ 11. WIERZYTELNOŚCI

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego bez jego zgody wyrażonej na piśmie.

§ 12. PODWYKONAWCY

1. Wykonawca powierzy wykonanie, firmie ...(nazwę i adres).....

2. Za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za swoje własne. Wykonawca ponosi również całkowitą odpowiedzialność za dotrzymanie przez nich przewidzianych umową terminów.

3. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców/ poddostawców.

§ 13. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi zł., (słownie złotych:)
i zostało wniesione w formie

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.

§ 14. INNE POSTANOWIENIA

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego na 14 dni przed terminem określonym w § 3 o stanie realizacji umowy oraz niezwłocznie, gdy pojawi się zagrożenie jej wykonania.

2. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zmian do niniejszej umowy w stosunku do treści oferty. Wszelkie inne zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zachowania pisemnej formy, uzgodnionego i podpisanego przez strony aneksu pod rygorem jej nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy:

a) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

b) Kodeksu cywilnego.

4. Korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy należy kierować na adres Zamawiającego.

5. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą w sądzie rzeczowo i terytorialnie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze stron oraz w dwóch kopiach dla:

- Szefa SESŁIWE;

- Dowódcy JW. 4224.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

UZGODNIONO:

.....
(Pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie

My/Ja, niżej podpisani/y:

.....
.....
.....

(imię i nazwisko)

reprezentując firmę:

.....
.....
.....

(nazwa i adres Wykonawcy)

oświadczam/y, iż spełniam/y warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), a w tym:

1. Posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. Posiadam/y wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
3. Dysponujemy/ę odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. Znajdujemy/ę się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

.....
(miejsce i data)

.....
.....
podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

.....
(Pieczęć Wykonawcy)

Oświadczenie

My/Ja, niżej podpisani/y:

.....
.....
.....

(imię i nazwisko)

reprezentując firmę:

.....
.....
.....

(nazwa i adres Wykonawcy)

oświadczam/y, iż nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

.....
(miejsce i data)

.....
.....
podpisy